
LAMP。石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型 SP・SPS型用 取付説明書


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、 正しく取り付けてください。取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について


- ・SP型、SPS型棚柱を石膏ボード(t9.5、t12.5)に取り付けるための金具です。
- ・棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで固定できます。
- ・耐荷重:343N(35kgf)※棚板1枚当たり棚受4ヶ使用時 (本製品を取り付ける石膏ボードが総荷重を保持できることが前提)
- ・固定パーツは棚柱のねじ穴と同数を用意してください。



部品一覧




対応棚柱寸法図



取付手順

【1】棚柱に固定パーツをねじ止めする。 【2】ピンを打ち込む。 3 3 固定パーツ 棚柱 2 2 (SP型、SPS型) 1 12 ì ピン2本 η (4) 012 ピン4本 12 皿小ねじM3 2 Ö η 11 1 . 10 10 ⚠ 棚柱の両端に D はピン2本を 打ち込む。 ⚠ 注意 .

【3】取付後の状態



※1 印の穴には、棚受けを 固定できません。

❶ 棚柱を固定する石膏ボードは、しっかりした下地に取り付けてください

SUGATSUNE スガツネ工業

お問い合わせ: 03(3864)1122 月~金 9:00~ 17:30 (休日・夏期休業等は除く)